

Torre Australis

Madrid



Abstellelement für Arbeitsfugen Stramaform®

© www.maxfrank.com

MAX FRANK España ha suministrado todos los encofrados perdidos tipo Stremaform® para la losa de cimentación de 2m de canto en las juntas de trabajo.

El residencial albergará 208 viviendas distribuidas en una torre y dos edificios. La torre principal, de 23 plantas y cerca de 77 metros de altura, se convertirá en un referente residencial arquitectónico para Madrid, que junto a otros dos bloques de cinco plantas, formarán el residencial con las zonas comunes y servicios más singulares de la capital.

Tipo de estructura:

Propietario:
IBOSA Gruppe

Arquitecto:
Martín Lucio Arquitectos

Empresa constructora:
SACYR
<http://www.sacyr.com>

Finalización:
2020

Enlace del proyecto:
<http://torreaustralis.com/>

Torre Australis

Madrid

Productos utilizados:



Elemento de encofrado para
juntas de construcción
Stremaform®



Formwork elements for working joints Stremaform®
© www.maxfrank.com



Formwork elements for working joints Stremaform®
© www.maxfrank.com



Formwork elements for working joints Stremaform®
© www.maxfrank.com



Formwork elements for working joints Stremaform®
© www.maxfrank.com

Torre Australis

Madrid



Formwork elements for working joints Stremaform®
© www.maxfrank.com