Installation de traitement d'eau potable

BUILDING COMMON GROUND MAX FRANK

Essen

© www.maxfrank.com

Les murs intérieurs du réservoir d'eau ont été revêtus avec la nappe de coffrage Zemdrain®. L'utilisation de la nappe Zemdrain® augmente la durée d'utilisation de la surface du béton.

Type d'ouvrage:
Drinking water treatment plant

Distributeur:
Elvermann Schaltechnik, Dorsten-Lembeck
www.elvermann.de

Achèvement:
2011

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Installation de traitement d'eau potable

BUILDING COMMON GROUND MAX FRANK

Essen

Produits utilisés:



Cales en béton fibreux

Entretoises en béton fibreux (tubes fibro)

Cônes de fermeture en béton fibreux ou fluide

Élément de coffrage pour joints de reprise Stremaform®



Tube de coffrage Tubbox® surface sans cavité de retrait



Nappe de coffrage Zemdrain®



Boîte d'attentes Stabox®

© www.maxfrank.com

© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Installation de traitement d'eau potable

Essen

© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com