École technique supérieure

Frankfurt am Main



© www.maxfrank.com

Type d'ouvrage:
University of applied sciences

Architecte:
Prof. Heribert Gies, Mainz mit Voigt & Herzig, Darmstadt

Achèvement:
2005

Lien projet:
http://www.frankfurt-university.de/

Certains accents ont été mis en place à l'école technique supérieure de Francfort au moyen de béton apparent coloré et de cônes en fibrociment de MAX FRANK.

C'est précisément en raison des nombreuses possibilités de conception que le béton apparent est aujourd'hui incontournable dans l'architecture moderne. Cependant, certaines exigences prévalent en matière de durabilité et d'esthétique du matériau pour une exécution optimale.
Une surface du béton esthétique peut uniquement être réalisée si une sélection minutieuse est effectuée lors du choix du distanceur.

- Les renforts de mur de MAX FRANK sont utilisés pour les points de serrage.
- Les trous d'ancrage ont été bouchés au moyen de cônes en béton apparent de MAX FRANK.

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

École technique supérieure

Frankfurt am Main

Produits utilisés:

Entretoises en béton fibreux (tubes fibro)

Cônes de fermeture en béton fibreux ou fluide

© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

École technique supérieure

Frankfurt am Main

© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com