Vodafone Campus

Düsseldorf, Deutschland

© www.maxframe.com

Der Campus Vodafone umfasst einen 19-stöckigen Büroturm, drei Gebäuderiegel und ein Parkhaus. Flächenabstandhalter aus Faserbeton wurden hierfür geliefert.

Bauwerkstyp:
Bürogebäude

Bauherr:
VCD-Realisierungs-GmbH & Co. KG
www.zech-group.com

Architekt:
HPP Architekten, Düsseldorf
www.hpp.com

Bauunternehmen:
Zechbau GmbH, Düsseldorf
www.zechbau.de
Ed. Züblin AG, Stuttgart
www.zueblin.de

Händler:
Frings-Bautechnik GmbH und Co.KG
www.frings-bautechnik.de

Fertigstellung:
2013

In nur 27 Monaten wurde der 110.000 qm große Neubau der Zentrale des Mobilfunk-Unternehmens Vodafone mit rund 5.000 Büroarbeitsplätzen fertiggestellt. Im Dezember 2012 endete die Bauphase und die Mitarbeiter der bislang verschiedenen Standorte wurden bis Anfang April 2013 in Düsseldorf zusammengefasst. Der Neubau umfasst einen 19-geschossigen Büroturm, drei Gebäuderiegel und ein Parkhaus.

Das Unternehmen möchte seinen Mitarbeitern völlig neue und innovative Strukturen bieten und viel Raum für Kreativität schaffen. So haben nur noch wenige der 5.000 Mitarbeiter fest zugewiesene Arbeitsplätze. „Freie Platzwahl ist erwünscht“ und jeden Abend muss der Schreibtisch leer sein, damit am nächsten Tag ein anderer Mitarbeiter den Platz nutzen kann. Außerdem wird den Mitarbeitern ein begrünter Innenhof zur Verfügung gestellt, in dem ebenfalls durch die gute WLAN Verbindung, gearbeitet werden kann. Viele Mitarbeiter arbeiten auch mehrmals die Woche zu Hause.

Gesunde Ernährung und Sport werden sehr groß geschrieben bei Vodafone. So stehen in der Kantine mit 1.200 Plätzen immer gesunde Speisen auf dem Plan und ein kleines Fitnessstudio wurde in den Campus integriert. Natürlich befindet sich auch ein Vodafone-Shop im Erdgeschoss des Gebäudes und alle Kunden und Anwohner können die Wege durch den Campus und das Angebot der Kantine nutzen.

Bei dem Neubau kamen folgende MAX FRANK Produkte zum Einsatz:

- Flächenabstandhalter aus Faserbeton zum Betonieren von Bodenplatten und Decken

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Vodafone Campus

Düsseldorf, Deutschland

- Flächenabstandhalter Dreikant mit Haken
- Egcodist Zentrier-Kernstreifenlager
- Mauerstärken aus Faserbeton incl. Zubehör für Spannstellen
- Bewehrungsanschluss Stabox® zum Verbinden von Betonteilen, die in unterschiedlichen Betonierabschnitten hergestellt wurden
- Abstellelement Stremaform®

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Vodafone Campus

Düsseldorf, Deutschland

BUILDING COMMON GROUND MAX FRANK®

Verwendete Produkte:

Flächenabstandhalter aus Faserbeton

Mauerstärken aus Faserbeton

Verschlusskonen aus Faserbeton

Arbeitsfugenabstellung Stremaform®



Bewehrungsanschluss Stabox®

Wand- und Deckenlager Egcodist Zentrierlager

© www.maxfrank.com

© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Vodafone Campus

Düsseldorf, Deutschland

© www.maxfrank.com

© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com