Wohnanlage Tornseglaren

Kullavik, Schweden

Tornselaren, Kullavik
© Copyright Derome

Im schönen Sandlyckan in Kullavik entstanden an der Küste gelegen sechs neue Wohnhäuser mit 30 Eigentumswohnungen.

Die sechs Wohngebäude sind rund um einen schön angelegten Innenhof mit Grünanlage angeordnet. Unterirdisch befindet sich eine Gemeinschaftsgarage, was die Wohnanlage für die Bewohner sehr komfortabel macht. Die Gebäude entstanden in Holzbauweise und wurden vom Holzhaushersteller Derome entworfen und vom Bauunternehmen Tuve Bygg umgesetzt.

MAX FRANK Produkte kamen im Bereich der Fundamentschalung und -abdichtung zum Einsatz. Für die Fundamentschalung wurde das Universal-Schalmaterial Pecafil in Kombination mit Abstellelementen Stremaform eingesetzt. Im Bereich Abdichtung wurde der Verpressschlauch Intec®, Frischbetonverbundsystem Zemseal® sowie das Fugenblech Fradiflex® verwendet, um einen optimalen Schutz vor eindringendem Wasser zu erreichen.

Bauwerkstyp:
Wohngebäude

Fachplaner:
Derome
www.deromemarkbostad.se

Bauunternehmen:
Tuve Bygg
www.tuve-bygg.se

Fertigstellung:
2018

Projektlink:
https://tuvebygg.se/projekt/tornseglaren

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Wohnanlage Tornseglaren

Kullavik, Schweden

Verwendete Produkte:

Universal-Schalmaterial Pecafil® Fundamentschalung

Arbeitsfugenabstellung Stremaform® mit beschichtetem Fugenblech

Fugenblech Fradiflex® Premium



Injektionsschlauchsystem Intec®

Frischbetonverbundsystem Zemseal®

Tornselaren, Kullavik
© Copyright Derome

Fugenblech Ortbeton Fradiflex® im Einbau
© www.maxfrank.com

Baustellenansicht Wohnanlage Tornseglaren
© www.maxfrank.com

Baustellenansicht Wohnanlage Tornseglaren
© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com

Wohnanlage Tornseglaren

Kullavik, Schweden

Fundamentschalung mit Universalschalmaterial Pecafil®
© www.maxfrank.com

Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Tel. +49 9427 189-0 | Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.de | www.maxfrank.com