

Exzenterhaus

Bochum



© www.maxfrank.com

Zur sicheren Einhaltung der Betondeckung sind für das Exzenterhaus Abstandhalter aus Faserbeton in verschiedenen Ausführungen verbaut worden.

Das um fünfzehn Stockwerke gewachsene Bochumer Wahrzeichen dient als Büro- und Verwaltungsgebäude und wird ab September 2012 eine der exklusivsten Geschäftsadressen im Ruhrgebiet. Das rund 17 Millionen Euro teure Bürohochhaus erreicht mit fast rundem Querschnitt und mehreren verschobenen Ebenen eine Gesamthöhe von ca. 84 m. Das Fundament bildet ein im Jahre 1942 erstellter und denkmalgeschützter Luftschutzbunker.

Bauwerkstyp:

Office- and administration building

Händler:

Frings Bautechnik GmbH & Co.KG,
Erkrath

www.frings-bautechnik.de

Fertigstellung:

2013

Projektlink:

<http://exzenterhaus.com/>

Exzenterhaus

Bochum



MAX FRANK Abstandhalter aus Faserbeton in verschiedensten Ausführungen sichern die Einhaltung der Betondeckung. Tubbox® Schalrohre zur Schalung der Betonsäulen sorgen für eine wirtschaftliche und zeitsparende Ausführung.

Exzenterhaus

Bochum

Verwendete Produkte:



Mauerstärken aus Faserbeton



Verschlussknoten aus Faserbeton



Schalrohr Tubbox®



Bewehrungsanschluss Stabox®



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com