

Main Point Karlin

Prag



© Josef Kubes - iStock

Typ budynku:
Officebuilding

Handlowiec:
Podzemni Stavby Brno s.r.o

Ukończenie:
2011

Link projektu:
<http://www.psjinvest.cz>

Budynek administracyjny Main Port Karlin został wyróżniony jako „Budynek biurowy z wysokim poziomem technologicznym i zrównoważoną architekturą”.

Nowy obiekt w pobliżu praskiego centrum jest widoczny z daleka. Main Point Karlin został wzniesiony przez PSJ Invest, został nagrodzony w 2011 MIPIM Award w kategorii Best Office i Business Development i zalicza się tym samym do najlepszych budynków w kategorii Budynek biurowy. Jedyny w swoim rodzaju budynek biurowy został zaprojektowany przez biuro architektoniczne DaM, przy czym na pierwszym planie pozostało zrównoważone wykonanie przede wszystkim w zakresie chłodzenia budynku: widoczne elementy elewacyjne, które chronią przed bezpośrednim wpływem słońca w połączeniu z systemem chłodzenia wodą zalewową. Powierzchnia najmu 22 000 m² to miejsce, w którym komfort i funkcjonalność mają szczególne znaczenie. Siodłowe elementy wzornicze sprawiają, że ta nieruchomość jest obiektem jedynym w swoim rodzaju.

Rura szalunkowa Tubbox® została zastosowana jako element nośny w części stropu od pierwszej kondygnacji pod poziomem gruntu i w zakresie zadaszenia do mostku dla pieszych. Możliwe było ustawienie kilku podpór w jednym terminie betonowania i pod żądanym kątem. Aby uprościć nakładanie rur szalunkowych, zamontowano rozpórki „Rondo” od MAX FRANK. Uszczelnienie szczelin roboczych wykonano przy użyciu stabilnej kształtowo taśmy pęczniejącej Cresco® BT.

Main Point Karlin

Prag

Stosowane produkty:



Dystanse z włóknobetonu



Tubbox®, szalunek rurowy do słupów okrągłych.



Stabox® złącze zbrojarskie



Taśma pęczniąca Cresco®
BT



© www.maxfrank.com



© Josef Kubes - iStock

Main Point Karlin

Prag



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com