

Wyższa Szkoła Zawodowa, Niemcy

Frankfurt am Main



© www.maxfrank.com

W Wyższej Szkole Zawodowej we Frankfurcie umiejętnie rozkładane są akcenty - barwionym betonem licowym i kolorowymi stożkami z cementu włóknistego od MAX FRANK.

Właśnie ze względu na różnorodne możliwości kształtowania beton licowy jest jednym z podstawowych materiałów współczesnej architektury. Jednak dla optymalnego wykonania występują szczególne wymagania pod względem trwałości i estetyki materiału. Estetyczna powierzchnia betonowa może powstać tylko wówczas, kiedy wybrano już odpowiednie rozprórki.

- Do punktów mocowania zastosowano wzmocnienia murowe MAX FRANK.
- Otwory kotew zostały zamknięte barwionymi stożkami z betonu licowego od MAX FRANK.

Typ budynku:

University of applied sciences

Architekt:

Prof. Heribert Gies, Mainz mit Voigt & Herzig, Darmstadt

Ukończenie:

2005

Link projektu:

<http://www.frankfurt-university.de/>

Wyższa Szkoła Zawodowa, Niemcy

Frankfurt am Main



Stosowane produkty:



Tuleje dystansowe z
włóknobetonu



Zatyczki stożkowe z
włóknobetonu



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com

Wyższa Szkoła Zawodowa, Niemcy

Frankfurt am Main



© www.maxfrank.com