

Bank SAB - Sächsische AufbauBank

Leipzig



© www.maxfrank.com

Ze względu na duże zanieczyszczenie wód gruntowych jako dodatkowe działanie zaplanowano koncepcję uszczelnienia z systemem FBV.

Typ budynku:

Inwestor budowlany:

Sächsische AufbauBank – Förderbank
www.sab.sachsen.de

Wykwalifikowany planista:

ACME, Architekturbüro

Przedsiębiorstwo budowlane:

Züblin AG, Dresden
S&P Abdichtung Beucha

Handlowiec:

Thomas Schlafge Schalungsbedarf GmbH

Ukończenie:

2019

Link projektu:

<http://sab-sachsen.webcam-profi.de/live1.html>


Stosowane produkty:



Stremaform® szalunek do przerw roboczych



Fradiflex® blacha szczelinowa do betonu monolitycznego




Intec® system węży iniekcyjnych




Zemseal® membrana do uszczelnienia betonu



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com

Bank SAB - Sächsische AufbauBank

Leipzig



© www.maxfrank.com




© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com



© www.maxfrank.com